


Серия idea NG35-NG70-NG90

ГАЗОВЫЕ

Данные газовые горелки по габаритным размерам и и диапазону работы представляют собой небольшую гамму самых маленьких газовых горелок новой серии IDEA, выпускаемых с применением пяти разных алюминиевых литых каркасов. Модели NG35 predisposed для забора воздуха снаружи. В этом случае горелка поставляется со специальным, герметически уплотненным штуцером для забора воздуха, к которому с этой целью можно подсоединить воздухопровод, удлиняемый до 10 метров. Кроме того, градуированная шкала, с которой можно легко считывать показатели, позволяет точно отрегулировать подачу воздуха горения, не снимая при этом крышки. Последняя изготовлена из жаропрочной пластмассы типа ABS.

Дизайн приятный и, одновременно, функциональный подчеркивает новаторские технологические решения этого аппарата, который, к тому же позволяет обеспечить легкий доступ к специальной опорной плите со съемными компонентами при обслуживании горелки.






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Присоединительные размеры по газу
		мин.	макс.			
NG35	M-.TN.x.xx.A.0.xx	20	41	230V 1N ac	0,075	1/2"
NG70	M-.TN.x.xx.A.0.xx	30	70	230V 1N ac	0,1	1/2"
NG70	M-.AB.x.xx.A.0.xx	19	68	230V 1N ac	0,1	1/2"
NG90	M-.TN.x.xx.A.0.xx	40	85	230V 1N ac	0,1	1/2" - 3/4"
NG90	M-.AB.x.xx.A.0.xx	22	85	230V 1N ac	0,1	1/2" - 3/4"

Конфигурацию газовых рампы Вы найдете на стр. 122-123



Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	Kг
NG35	290	260	490	10
NG70	400	300	520	14
NG90	400	300	520	14

ориентировочные параметры

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																											
		A		B		C		D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O		P	Q		R		S	T		W	X
		мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.											мин.	макс.		мин.	макс.	мин.	макс.		мин.	макс.		
NG35	M-.TN.S.xx.A.0.10	338	34	78	260	305	269	14	255	Ø80	Ø95	86	162	194	M8	158	86	138	112	277	322	109	154	168	27	400	275		
NG35	M-.TN.L.xx.A.0.10	416	34	156	260	383	269	14	255	Ø80	Ø95	86	162	194	M8	158	86	138	112	277	400	109	232	168	27	400	275		
NG70	M-.xx.S.xx.A.0.10	365	34	78	287	332	305	14	291	Ø80	Ø95	99	162	218	M8	158	86	138	112	285	330	118	163	168	14	438	299		
NG70	M-.xx.L.xx.A.0.10	443	34	156	287	410	305	14	291	Ø80	Ø95	99	162	218	M8	158	86	138	112	285	408	118	241	168	14	438	299		
NG90	M-.xx.S.xx.A.0.10	365	34	70	295	331	305	14	291	Ø80	Ø95	99	162	218	M8	158	86	138	112	293	329	125	203	168	2	438	299		
NG90	M-.xx.L.xx.A.0.10	443	34	148	295	409	305	14	291	Ø80	Ø95	99	162	218	M8	158	86	138	112	293	407	125	239	168	2	438	299		

все Размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения

Модель	Газовая рампа	Регулирование	NG35		NG70		NG90	
			Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
M-.TN.S.xx.A.0.10	½"	TN	02401014128	1.099,00	02501014128	1.116,00	02501034128	1.172,00
M-.TN.L.xx.A.0.10	½"	TN	02401024128	1.138,00	02501024128	1.157,00	02501044128	1.212,00
M-.TN.S.xx.A.0.15	½"	TN	02401104128	1.370,00	02501094128	1.391,00	02501054128	1.420,00
M-.TN.L.xx.A.0.15	½"	TN	02401114128	1.411,00	02501104128	1.431,00	02501064128	1.461,00
M-.TN.S.xx.A.0.20	¾"	TN	-	-	-	-	02501074128	1.521,00
M-.TN.L.xx.A.0.20	¾"	TN	-	-	-	-	02501084128	1.562,00
M-.TN.S.xx.Z.0.10 ♦	½"	TN	02401034128	1.126,00	-	-	-	-
M-.TN.L.xx.Z.0.10 ♦	½"	TN	02401044128	1.164,00	-	-	-	-
M-.TN.S.xx.Z.0.15 ♦	½"	TN	02401124128	1.397,00	-	-	-	-
M-.TN.L.xx.Z.0.15 ♦	½"	TN	02401134128	1.436,00	-	-	-	-
M-.AB.S.xx.A.0.10	½"	AB	-	-	02501014228	1.763,00	02501034228	1.818,00
M-.AB.L.xx.A.0.10	½"	AB	-	-	02501024228	1.799,00	02501044228	1.853,00
M-.AB.S.xx.A.0.15	½"	AB	-	-	02501094228	2.010,00	02501054228	2.027,00
M-.AB.L.xx.A.0.15	½"	AB	-	-	02501104228	2.046,00	02501064228	2.062,00
M-.AB.S.xx.A.0.20	¾"	AB	-	-	-	-	02501074228	2.150,00
M-.AB.L.xx.A.0.20	¾"	AB	-	-	-	-	02501084228	2.187,00

♦ = Горелка оснащена заборником наружного воздуха


Соответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/CEE

Для того, чтобы заказать горелку на сжиженном газе, необходимо заменить букву N на букву L (сжиженный газ) и букву M (метан) на букву L и увеличить цену прайс-листа на 5% Пример: LG35 L-.TN.S.xx.A.0.10


Для того, чтобы заказать горелку с реле максимального давления газа, необходимо заменить цифру "0" на цифру "7" и увеличить цену на 120 €.




NG35 TN




NG70 AB



NG70 TN



NG90 AB



NG90 TN

