

Буферные накопители серии **AQ PT...**



- ⇒ Накопитель энергии для систем отопления закрытого типа
- Напольный
- Широкий ассортимент размеров
- ⇒ Три модификации: «пустой», с одним змеевиком или с двумя змеевиками
- э Возможность последующего монтажа электрического нагревательного элемента
- ⇒ Теплоизоляцию можно приобрести отдельно

Тип	AQ PT 300	AQ PT 500	AQ PT 750	AQ PT 1000	AQ PT 1500	AQ PT 2000	AQ PT 300C	AQ PT 500C	AQ PT 750C	AQ PT 1000C	AQ PT 1500C	AQ PT 2000C	AQ PT 500C2	AQ PT 750C2	AQ PT 1000C2	AQ PT 1500C2	AQ PT 2000C2		
Номинальный объём [литров]	300	500	750	1000	1500	2000	300	500	750	1000	1500	2000	500	750	1000	1500	2000		
Диаметр (без термоизоляции) [мм]		650	790	790	1000	1100		650	790	790	1000	1100	650	790	790	1000	1100		
Диаметр (с термоизоляцией [мм]	660	850	990	990	1200	1300	660	850	990	990	1200	1300	850	990	990	1200	1300		
Высота (с термоизоляцией) [мм]	1535	1725	1910	2255	2235	2465	1535	1725	1910	2255	2235	2465	1725	1910	2255	2235	2465		
Макс.рабочее давление [МПа]																			
накопитель:	0,6 0,3						0,6		0,3										
змеевик солнечного коллектора:	_							0,6											
труба ПГВ:	_											0,6							
Размер подключения воды:	Rp6/4																		
Подключение ТЭН-а:	Rp6/4																		
Подклчение термодатчика:	Rp1/2																		
Подклчения ПГВ:		Rp3/4									Rp1								
Поверхность змеевика сол.кол. [м2]:							1,5	1,7	2,9	3	3,6	4,2	1,7	2,9	3	3,6	4,2		
Поверхность змеевика ПГВ [м2]:												1	1,8	2	2,4	2,8			
Масса [кг]	87	79	105	119	223	264	97	105	142	159	255	324	116	169	184	288	353		

















AQ PT..C



AQ PT..C2

